


RENZO SERAFINI

a mia madre

Un filo mi ha condotto fino a qui.

Amo definire la mia Luce semplice, polverosa, imperfetta, ma allo stesso tempo credo sia quasi impossibile darle una definizione precisa.

La luce è un'idea, un concetto, una filosofia di intendere il mondo che ci circonda, una lente attraverso cui guardarlo. L'esperienza di uno spazio è influenzata dalla luce e il modo in cui viviamo un ambiente dipende anche dalla giusta illuminazione.

La uso come materiale di progettazione e come strumento per raccontare, emozionare, innescare suggestioni.

Posizionando una lampada in uno spazio, quello spazio si trasforma, si anima, vive, e la visione che abbiamo cambia, indipendentemente dal design del prodotto.

Siamo falene,
cerchiamo la luce.

È sostanza immateriale
che modella e scolpisce,
rivela forme e storie.

Architettura morbida e madre genitrice.

Dal greco φwς (phaos/phōs) ha come radice
"mostrare, rendere manifesto".

Luce faro e luce guida.

E con tutti i chiaroscuri di questo mondo così complesso,
la mia Luce è il Filo di Arianna
che conduce verso l'uscita del labirinto.
Le creo il percorso, la uso, la faccio amare.
Lei che rivela e svela,
e che a volte acceca.

A bright luminous line is what led me here.

I love to define my light as simple, dusty, imperfect, but at the same time I think it is also near impossible to give it an exact definition.

Light is an idea, a concept and a philosophy of understanding the world around us. It is a lens to look through. How we experience a space is influenced by light and the way we live in a given environment also depends on the right lighting.

I use it as design material and as a tool to tell, excite and evoke suggestions.

By placing a lamp in a space, that same space is transformed, animated and becomes alive. The vision that we have changes, regardless of the design of the product.

We are like moths,
we are in search of light.


It is an immaterial substance that shapes and sculpts. Light reveals forms and stories.

Soft architecture and an inception.

From the Greek φως (phaos/phōs) in effect “to show, to manifest”.

A light house and a guiding light.

And with all the light and darkness that exists in this complex world, my light is like Ariadne’s thread that leads towards the exit of the labyrinth. I create a path for her, she uses it and I make her love it. It reveals and unveils but at times is blinding.




Fatto a mano per noi significa poter creare un prodotto in varie forme e misure, pensato, progettato e realizzato come risposta a delle specifiche esigenze. Una luce sartoriale creata su misura.

Fatto a mano per noi significa trasferire su quel prodotto la sapienza, la conoscenza e l'abilità che solo delle mani esperte possono avere. Vuol dire dare alla luce un prodotto unico in un mondo fatto in serie. Ogni lampada è creata da persone che sanno quello che fanno e che amano farlo.

Dal disegno iniziale alla realizzazione finale, costruiamo ciò che progettiamo e lo facciamo con mani curiose, appassionate e vive.

Fatto a mano significa anche imperfetto.
E così capita che un tubolare di ferro al momento del taglio non rimanga intatto, che durante la lavorazione di un materiale nascano sottili linee, piccole smagliature, insolite e personali, o ancora che delle texture non siano perfettamente uniformi ma che presentino cicatrici, rughe, percorsi e di nuovo indizi da seguire che conducono alla storia del prodotto e a quella dell'artigiano che l'ha realizzato. Una sorta di impronta umana. *Io son passato di qui*, per riprendere di nuovo quel filo che collega l'artigiano, il prodotto, voi.

Imperfetto vuol dire unico, autentico, irripetibile.





Handmade by our definition means being able to create a product in various shapes and sizes: imagined, designed and manufactured as a proposal to precise and specific needs. It is a light that is custom made.

Handmade for us also means transferring to that product all the wisdom, knowledge and skill that only expert hands can possess. It means we offer a unique product in a world where everything is mass-produced. Each lamp is created by people who know what they are doing and who love doing it.

From the initial design to completion, we build what we design and we do it with curious, passionate and lively hands.

Handmade also means imperfect. It can happen that a tube of iron does not remain intact at the time of cutting and that during the processing of materials, thin lines, and small unusual unique marks do arise. There are even textures that are not perfectly uniform. In a sense, they present scars, wrinkles, paths and clues as to what is the story of the product and of the craftsman who made it. It is a sort of human imprint, I have come this way -to take up once again that thread that connects the craftsman, the product, you.

Imperfect means unique, authentic, unrepeatable.

Luce oltre.

Impariamo dalla luce ad adattarci a spazi e cambiamenti.
Come una carovana ci spostiamo avanti e indietro nel tempo, per unire all'intelligenza di oggi la lungimiranza di ieri, in una migrazione collettiva verso la sostenibilità.
Valutiamo l'impatto delle nostre azioni, anche quando sono piccole come lampadine.

Una luce che continua a risplendere nel tempo.

I corpi luminosi inseriti all'interno dei prodotti che realizziamo, sono Moduli LED Sostituibili che lasciano la libertà di essere cambiati, come si faceva un tempo, riducendo così gli sprechi e garantendo lunga vita al prodotto. Rendere le varie parti singolarmente sostituibili in caso di usura o rottura, facilita la sostituzione del pezzo con un vantaggio a livello economico e ambientale.

Moduli LED con colori intensi e sfumature di bianco con la stessa precisione della luce naturale, basso impatto ambientale e un'elevatissima qualità luminosa, sempre dimmerabili, per garantire l'intensità di luce adatta ad ogni situazione e ambiente.

E se l'economia lineare di cui si ciba il mondo si basa su produzione-consumo-smaltimento, ecco che noi ci aggiungiamo riparabilità-durevolezza-riciclo e di nuovo con un filo andiamo a unire le estremità, fino a creare un cerchio.

Questo è la strada che seguiamo, questa è l'essenza del design di qualità: costruire bene per durare nel tempo.



Beyond the Light.

We learn from light to adapt to spaces and changes, like a vehicle we move back and forth in time to combine today's intelligence with yesterday's foresight, This is a collective direction towards sustainability. We must evaluate the impact of our actions, even when they are as small as light bulbs.

A light should continue to shine over time.

The light fixtures inserted inside the products we make are Replaceable LED Modules that leave the freedom to be changed as they were done in the past, thus reducing waste and ensuring a long life of the product. Making the various parts individually replaceable in the event of wear or breakage facilitates the replacement of the part with an cost effective and environmental benefit.

These **LED modules** with intense colors and shades of white have the same precision as natural light as well as a low environmental impact and a very high light quality. They are always dimmable to ensure the right light intensity for every situation and environment.


And if the linear economy that this world feeds on is based on production, consumption and disposal, then we have now added repairability, durability and recycling. Once again with a line of thread we can join the ends until we create a circle.

This is the path we follow, this is the essence of quality design: built well in order to last the time.

INDICE


INDEX

TAVOLO
TABLE



26 30 32 34 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58

TERRA
FLOOR




64 68 70 76 80 82 84 86 88 90 92 94 100




102 104 108 114 116 120 122 124

SOSPESE
PENDENT



130 132 136 138 140 144 148 150



154




158



160



162



166



170



172



174



176



178



180



184



190



192



196



198



200



202



204



206



208



210




214



216



218



220




224



230



232



234



240



242



244

SISTEMA MANIGLIA
MANIGLIA SYSTEM




252


PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



260 262 264 268 272 274 276 278 280 284 286 288




290 294 296 298 300 302 304 306 308



310 312 314 316 318 320 322




324 326 330 332 334 336 338 340 342 344



346 348 350 352 354 356 358 360 362 364 366




368 370 372 374 376 378 382 384 386 388




390 392 394

RICARICABILI
RECHARGEABLE




400 404 406 408 410 412 416 418 420 422 424 428 430 432

OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa
BEYOND THE GARDEN luminous poem




438 440 442 444 446 448 450 452 454 456 458 460



462 466 468 470 472 480 482 484 486 488



490 492 494 496 498 500 506 508




510 512 514 516 518 520 522 526 528



530 532

LUCE RIFLESSA

REFLECTED LIGHT



538 540 542 544

VISIONI

VISIONS

Famiglia è sinonimo di legame, unione di cose concatenate, nesso logico. Alcuni dei nostri prodotti sono legati tra loro dal filo invisibile, riuniti in piccole famiglie in grado di dare continuità e coerenza all'ambiente. Un dialogo tra linee, forme, concetti.


Questa è la nostra idea di famiglia, all'interno della quale ogni singolo elemento ha una personalità propria, un'identità definita, ma allo stesso tempo un gruppo di appartenenza al quale tornare.


Albero genealogico,
matrice,
radice.


Family is synonymous with bonding. It is a union of things linked together in logical connection. Some of our products are linked together by the invisible thread, connected in small families capable of giving continuity and coherence to the environment.
A dialogue between lines, shapes, concepts.

This is our idea of family, within which each individual element has its own personality, a defined identity, but at the same time a group to which we belong.


Family tree,
matrix,
root.






64
310
132
424
26




48
50
140
140




294
314
32
80
82



320



38




214



100





116



348




52



206





340



56





220





544







352
162
108
326




468
364
522
480

TAVOLO

TABLE



PIANO SOLO
50.010

Corpo in acciaio,
barra LED,
trasformatore
a spina incluso.
Steel structure,
LED bar, plug-in
transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium





1050x150xH410

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron* Nero opaco v. *Matte black p.*	-	-

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 64
pag. 88

Sospese/*Pendent*

pag. 132
pag. 136

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 424



RENZO SERAFINI



PIANO SOLO
Ph. Angelo Orefice
Antonio Fresa al piano



PUNTO DI VISTA APPOGGIO


30.027.TA

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, trasformatore a spina incluso.
Steel structure, small aluminium cylinder, plug-in transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





Ø180xH430



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 68
pag. 80

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276



RENZO SERAFINI

LETTURA APPOGGIO

30.011.TA


Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
aluminium cylinder,
bulb included.


CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





250x150xH620



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*
	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



RENZO SERAFINI

SEMPLICE APPOGGIO

30.016.TA

Corpo in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadina esclusa, dimmer/trasformatore a spina incluso.

Steel structure, big aluminium cylinder, bulb not included, plug-in dimmer/transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-





230x200xH770



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone naturale *Natural brass*
Ferro v. *Iron p.*	Ferro v. *Iron p.*	
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura chiara *Light etched*	Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 90
pag. 92

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 272
pag. 278
pag. 312



RENZO SERAFINI



SEMPLICE APPOGGIO
Minotti Arredamenti



IMBUTO APPOGGIO

30.010.TA

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium







400x150xH570



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*
	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322



RENZO SERAFINI

ORBITA
50.017


Corpo in acciaio, ciotola in alluminio, trasformatore a spina incluso.

Steel structure, aluminium reflector, plug-in transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	6W	180Lm	>90	2700K	medium





Ø280xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Crema v. *Cream p.*	Crema v. *Cream p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 174

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 410



RENZO SERAFINI



ORBITA
Ph. Flavio Ricci
Project Roberta Casalini
Architetto
Autentico Restaurant



ARCO BRASS
50.006


Basamento in acciaio, corpo e ghianda in ottone, lampadina inclusa.

Steel base, brass structure and reflector, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone Naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 204
pag. 206
pag. 208

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346
pag. 348



RENZO SERAFINI


STUDIO 23
50.032

Corpo in acciaio,
ciotola in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





720x280xH640

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Alluminio spazzolato *Brushed aluminium*	-	Ottone naturale *Natural brass*



TAVOLO
TABLE

RENZO SERAFINI

PALPEBRA 300 Design by Giovanni Cenni Studio

50.025.300


Corpo e basamento in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadine incluse.

Steel structure and reflector, big aluminium cylinder, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	3x5W	3x470Lm	>80	2700K	medium





Ø300xH340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*	
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	Ottone satinato v. *Satin brass p.*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 140

TAVOLO
TABLE



RENZO SERAFINI

PALPEBRA 500 Design by Giovanni Cenni Studio

50.025.500


Corpo e basamento in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadine incluse.

Steel structure and reflector, big aluminium cylinder, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x3,5W	3x470Lm	>80	2700K	medium





Ø500xH340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone satinato v. *Satin brass p.*	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 140

TAVOLO
TABLE



RENZO SERAFINI

GHIANDA 1X

50.018.1X


Corpo e ghianda
in ottone, vetro
decorativo satinato,
lampadina inclusa.

Brass structure and reflector, frosted decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium





Ø160xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 116

Sospese/*Pendent*

pag. 204
pag. 206
pag. 208

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346
pag. 348

RENZO SERAFINI


PIEGA 3X
50.030

Corpo in ottone, strutture di forma sagomata, trasformatore a spina incluso.
Brass structure, shaped elements, plug-in transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x6W	3x500Lm	>90	2700K	wide





Ø250xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 202

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 356
pag. 358
pag. 360



RENZO SERAFINI

GRAPPOLO
50.007

Basamento in acciaio, corpo in ottone, vetri decorativi biancolatte, trasformatore a spina incluso.


Steel base, brass structure, white decorative glass, plug-in transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	3x1W	3x125Lm	>80	2700K	wide







220x170xH600

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 218
pag. 220

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 334
pag. 336
pag. 338
pag. 340



RENZO SERAFINI

LEI
50.014


Corpo in acciaio, basamento in legno di ulivo, lampadina esclusa.

Steel structure, wooden olive base, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	MAX 60W	-	-	-	-





200x200xH630

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*

TAVOLO
TABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 124

Sospese/*Pendent*
pag. 180

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 342
pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392



RENZO SERAFINI



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa




Ai piedi dell'Etna

/ estremità / confine / bordo /
/ sommità / fine / principio /
/ margine / orlo /

TERRA

FLOOR



PIANO SOLO MAXI


30.018

Corpo in acciaio, forma lineare, trasformatore integrato in struttura.

Steel structure, linear shape, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m 2160Lm/m	>95	2700K 3000K	medium







2820x350xH1800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 26

Sospese/*Pendent*
pag. 132

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 424



RENZO SERAFINI



PIANO SOLO MAXI
Project Silvia Ticchi
App Sea View Hotel



PUNTO DI VISTA LETTURA

30.027

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, trasformatore a spina incluso.
Steel structure, small aluminium cylinder, plug-in transformer included.


IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





Ø180xH1050



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

TERRA
FLOOR

Tavolo/*Table*

pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276



RENZO SERAFINI

LETTURA
30.011

Corpo in acciaio, cilindro in alluminio, lampadina inclusa.
Steel structure, aluminium cylinder, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium


Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

LETTURA BRASS
30.011.O


Corpo e cilindro in ottone, basamento in acciaio, lampadina inclusa.
Brass structure and cylinder, steel base, bulb included.







450x200xH1300



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 32

Sospese/*Pendent*

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI



LETTURA
La Malvina





LETTURA
La Malvina



PUNTO DI VISTA


30.001

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, trasformatore a spina incluso.
Steel structure, small aluminium cylinder, plug-in transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,2W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





250x250xH1500



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280



RENZO SERAFINI



PUNTO DI VISTA
Minotti Arredamenti



CILINDRO 4X

30.025

Corpo in ottone, basamento in acciaio, quattro cilindri piccoli, trasformatore a spina incluso.

Brass structure and small cylinders, steel base, plug-in transformer included.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,2W	4x350Lm 4x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





250x250xH1600



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 30

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 262
pag. 264
pag. 276

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

ASTA VERTICALE CON BICCHIERI

30.021

Corpo in acciaio, due cilindri in alluminio, lampadine incluse.


Steel structure, aluminium cylinders, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium







375x300xH1550



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*


Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

IN VOLO Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.055

Sistema sospensione con cavo 3 mt e basamento in acciaio, cilindro in alluminio, lampadina inclusa.

3 mt steel cable and base, aluminium cylinder, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





140x60xH240



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*

Versioni/*Versions*

TERRA
FLOOR

Tavolo/*Table*
pag. 32

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



RENZO SERAFINI

IN VOLO INSIEME Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.056

Sistema sospensione con cavo 3 mt e basamento in acciaio, doppio cilindro in alluminio, lampadine incluse.

3 mt steel cable and base, aluminium cylinder, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium





240x60xH480



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*



TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

RENZO SERAFINI

FILO D'ERBA Design by Lazzarini Pickering Architetti

10.057

Sistema sospensione con cavo 3 mt in acciaio, corpo e basamento in ottone, barra LED, trasformatore integrato in struttura.

3 mt steel cable, brass structure, LED bar, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare dimm	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium







Ø25xH1600



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 26

Terra/*Floor*
pag. 64

Sospese/*Pendent*
pag. 132
pag. 136

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 424



RENZO SERAFINI

SEMPLICE
30.016

Corpo in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadina esclusa, dimmer/trasformatore a spina incluso.
Steel structure, big aluminium cylinder, bulb not included, plug-in dimmer/transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 30W	-	-	-	-







250x250xH1820

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone naturale *Natural brass*
Ferro v. *Iron p.*	Ferro v. *Iron p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura chiara *Light etched*	

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 34

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 272
pag. 278
pag. 312

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

GIRAFFA
30.019

Corpo in acciaio, cilindro grande in alluminio, lampadina inclusa, dimmer/trasformatore a spina incluso.
Steel structure, big aluminium cylinder, bulb included, plug-in dimmer/transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide





620x300xH2565





QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched.*	-	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 34

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 272
pag. 278
pag. 312

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

OCCHI
30.005


Corpo in acciaio, anelli in alluminio, basamento in cemento, lampadine escluse, dimmer/trasformatore a spina incluso.
Steel structure, aluminium rings, concrete base, bulbs not included, plug-in dimmer/transformer included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	MAX 2x30W	-	-	-	-







350x460xH2020



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone brunito *Burnished brass*




TERRA
FLOOR

RENZO SERAFINI



OCCHI
Private residence
Stuttgart





OCCHI
Ph. Federico Galli
Spazio MAT



IMBUTO
30.010

Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
aluminium reflector,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium







425x250xH1460





QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 38

Sospese/*Pendent*

pag. 210
pag. 214

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 316
pag. 320
pag. 322

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

CAPPELLINO MEZZALTEZZA

50.300.2

Corpo in ottone, basamento in acciaio, paralume cilindrico, driver integrato in struttura.


Brass structure, steel base, cylindrical lampshade, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W	125Lm	>80	2700K	wide







290x250xH1150

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten v., rame brunito *Corten p., burnished copper*	Lino nero *Black linen*	Ottone naturale *Natural brass*

TERRA
FLOOR



RENZO SERAFINI

ASTA VERTICALE CON TESSUTO


30.026


Corpo in acciaio, paralume cilindrico, lampadina inclusa.

Steel structure, cylindrical lampshade, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	8W	1055Lm	>80	2700K	wide





450x250xH1520



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflett./*Reflec*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 152
pag. 154

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326

Ricaricabili
Rechargeable

pag. 420



RENZO SERAFINI



ASTA VERTICALE CON TESSUTO

Ph. Alessandra Aianello
Antica Dimora Le Misure



CASA Design by Lazzarini Pickering Architetti
10.053


Sistema sospensione con cavo 3 mt e basamento in acciaio, paralume cilindrico, lampadine incluse.
3 mt steel cable and base, cilindrical lampshade, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x7,5W	2x810Lm	>80	2700K	wide







Ø500xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

TERRA
FLOOR

Sospese/*Pendent*

pag. 158
pag. 162
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 350
pag. 352
pag. 354




RENZO SERAFINI









Casa - Mare Adriatico

/ Sole / Luna / Terra /
/ attrazione / risonanza /
/ marea viva / rivoluzione /

SOLE 2X

30.022

Corpo e due ciotole in ottone, basamento in acciaio, lampadine incluse.

Brass structure and reflectors, steel base, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	2x4W	2x250Lm	>90	2500K	wide







350x280xH1650

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR



Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 178

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 364

RENZO SERAFINI

GHIANDA 4X

30.023

Corpo e quattro ghianda in ottone, basamento in acciaio, vetri decorativi satinati, lampadine incluse.

Brass structure and reflectors, steel base, frosted decorative glass, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide





350x350xH1730

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*


pag. 52

Sospese/*Pendent*

pag. 204
pag. 206
pag. 208

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 346
pag. 348



TERRA
FLOOR





RENZO SERAFINI



GHIANDA 4X
Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
Private residence




TORRE
30.008

Corpo in acciaio, doppio paralume conico, lampadine incluse.
Steel structure, conical lampshades, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide







250x250xH1800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten *Corten*	-	Ottone naturale *Natural brass*

Versioni/*Versions*

TERRA
FLOOR

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 372
pag. 374



RENZO SERAFINI

BASICA
30.012

Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide





250x250xH1760

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392
pag. 394



RENZO SERAFINI


IDEA
30.002

Corpo in acciaio,
lampadine incluse.
teel structure,
bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	1x5,5W 2x8W	1x490Lm 2x520Lm	>90	2500K 2200K	wide





820x250xH1760



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

TERRA
FLOOR

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 392
pag. 394




RENZO SERAFINI




Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa




Ai piedi dell'Etna



SOSPESE

PENDANDT



CERCHIO CON SPOT

10.059


Corpo e rosone in acciaio, cilindri piccoli in alluminio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small aluminium cylinders, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4x4,5W	4x500Lm	>90	2700K	narrow





Ø840xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

RENZO SERAFINI

TUBOLARE LED
10.017

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore incluso da installare remoto.
Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, transformer included to be installed remotely.


A richiesta possibilità di installare il trasformatore in base 250x100xH50 mm.
Transformer can be installed in a 250x100xH50 mm base on demand.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium







2000x25xH25

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	Ferro v. Iron p.	-	-
Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone naturale *Natural brass*		



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 26

Terra/*Floor*
pag. 64
pag. 88

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 310

Ricaricabili
Rechargeable
pag. 424

RENZO SERAFINI



TUBOLARE LED
Ph. Patrizia Galliano
Project Martina Design



TUBOLARE NASCOSTO

10.067

Corpo in acciaio,
trasformatore integrato
in struttura.


Steel structure,
built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium







2000x35xH955

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

ALE 1800 Design by Angelo Sanzone

10.068

Corpo e rosone in acciaio, lamiera decorativa in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, trasformatore integrato in struttura.


Steel structure and canopy, brass decorative plates, black fabric wire, steel hanging cable 2 mt, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	21,6W/m	2050Lm/m	>95	2700K	medium







1800x200xH120

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass* Ottone spazzolato *Brushed brass*	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

QR finiture
QR finishes

p.550



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

CIOTOLA 500
10.066

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero, sostegni in acciaio 2 mt, lampadina esclusa.

Steel structure and canopy, black fabric wire, steel hanging cable, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-








Ø500xH250

CIOTOLA 900
10.065





Ø900xH450

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone brunito *Burnished brass*
	Acidatura chiara *Light etched*	

QR finiture
QR finishes

p.550

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 48
pag. 50

SOSPESE
PENDENT





RENZO SERAFINI



CIOTOLA 900
Private residence



BICCHIERE TONDO SOSPESO

10.049

Cilindro in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.

Aluminium or brass cylinder, steel or brass canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





Ø60xH120

Corpo/*Body*		Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Ottone naturale *Natural brass*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ferro v. *Iron p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
		Nero opaco v. *Matte black p.*	

QR finiture
QR finishes

p.550

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



RENZO SERAFINI



BICCHIERE TONDO
CUSTOM
Project Anton Cristell
For Aromi Group
Il Pagliaccio Restaurant



PUNTO DI VISTA CORDA

10.004

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 1 mt, driver integrato in struttura.

Aluminium structure, steel canopy, black fabric wire 1 mt, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow







Ø30xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corda, Ferro nero *String, Raw black iron*	-	-

SOSPESE
PENDENT



RENZO SERAFINI

TUBO DI LUCE
10.040

Cilindro e rosone in ottone, diffusore in plexiglass satinato, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass cylinder and canopy, frosted plexiglass diffusor, black fabric wire 2 mt, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium







Ø60xH600
Ø60xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*



Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 284

SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI



TUBO DI LUCE
Private residence



ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

10.061

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cilindro in legno di frassino, cilindro e asta in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Aluminium structure, steel canopy, ash wood cylinder, brass cylinder and rod, cilindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, double ignition, built-in transformers.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide





Ø300xH500

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. *Wood, Natural brass, Matte black p.*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*

ORIENTE MAXI Design by Giovanni Cenni Studio

10.062


Corpo in alluminio, rosone e asta in acciaio, paralume cilindrico, lampadina inclusa, doppia accensione, trasformatore integrato in struttura.

Aluminium structure, steel canopy and rod, cylindrical lampshade, bulb included, double ignition, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide





Ø500xH1340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone brunito *Burnished brass*



Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326

SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI



ORIENTE MAXI
Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant



TESSUTO WOOD Design by Giovanni Cenni Studio

10.054

Cilindro in legno di frassino, rosone in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Ash wood cylinder, brass canopy, cilindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, double ignition, built-in transformers.

CE IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90 >80	2700K	wide





Ø200xH470

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Legno, Ottone naturale *Wood, Natural brass*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 104
pag. 108

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326



RENZO SERAFINI

CILINDRO PASSANTE SU DISCO

10.034

Cilindro e rosone in ottone, disco in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass cylinder and canopy, steel plate, black fabric wire 2 mt, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





Ø250xH180

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Part./*Det.*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	Nero opaco v. *Matte black p.*	-

CILINDRO PASSANTE SU TESSUTO

10.036

Corpo e rosone in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, cilindrical lampshade, black fabric wire 2 mt, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





Ø250xH230

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Part./*Det.*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	Lino nero *Black linen*	-

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 102
pag. 104

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 324
pag. 326



RENZO SERAFINI

POESIA Design by Giovanni Cenni Studio

10.063

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in ottone, paralume cilindrico, lampadina inclusa, doppia accensione, trasformatore integrato in struttura.


Steel structure, small brass cylinder, cylindrical lampshade, bulb included, double ignition, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare AR111 dimm	9,6W/m 13W	745Lm/m 880Lm	>90 >80	2700K	wide







Ø500xH1400

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v., Ottone naturale *Matte black p., Natural brass*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 108

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326



RENZO SERAFINI



POESIA
Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant



SILENZIO Design by Giovanni Cenni Studio

10.064


Corpo in acciaio, paralumi cilindrici, lampadine incluse, doppia accensione, trasformatore integrato in struttura.

Steel structure, cilindrical lampshades, bulbs included, double ignition, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare E14 dimm	17,3W/m 2x5W	1700Lm/m 2x470Lm	>90 >80	2700K	wide





650x200xH1100

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 108

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 324
pag. 326



RENZO SERAFINI



SILENZIO
Project Giovanni Cenni Studio
Da Lele Restaurant



RILUCE
10.005

Cilindro e rosone in acciaio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Steel or brass cylinder and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium

Possibili alternative vetri.


Possible glass alternatives.

Ø130xH225

Ø125







Ø125xH240

Ø130xH340

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 378
pag. 382



RENZO SERAFINI

CONO RILUCE
10.032

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, driver integrato in struttura.

Aluminium structure, steel canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





Ø125xH290

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Acidatura scura *Dark etched* Acidatura chiara *Light etched*	-	-

SOSPESE
PENDENT



RENZO SERAFINI

LUCE DA MARE Design by Giovanni Cenni Studio

10.058

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Aluminium structure, steel canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





Ø280xH490

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Crema v. *Cream p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*

SOSPESE
PENDENT





Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 40

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346



RENZO SERAFINI

LOCCHIO
10.018

Corpo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.
Aluminium structure, steel canopy, black fabric wire 2 mt, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide







Ø180xH300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

SOLE BASSO
10.043

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina inclusa.
Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	190Lm 100Lm	>90 >80	2200K	wide





Ø280xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 114

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 362
pag. 364



RENZO SERAFINI

MEXICAL 250
10.008

Corpo e rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.
Steel structure and canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





Ø250xH60

MEXICAL 400
10.016





Ø400xH60

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 342
pag. 344

RENZO SERAFINI



MEXICAL
Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio


APEROL

ISOLATORE 100
10.013

Corpo e rosone in acciaio, cilindro piccolo in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small brass cylinder, black fabric wire 2 mt, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow





Ø100xH120

ISOLATORE 250
10.003

Corpo e rosone in acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, driver integrato in struttura.

Steel structure and canopy, small aluminium or brass cylinder, black fabric wire 2 mt, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow





Ø250xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Acidatura scura *Dark etched*	Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Acidatura chiara *Light etched*	Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*	

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 332

SOSPESE
PENDENT



RENZO SERAFINI




ISOLATORE 250
CUSTOM
Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio





ISOLATORE 250
Project Alessia Garibaldi
Velabro Hotel
Roma



GOCCIA DI VETRO

10.033.MINI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro piccolo in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione 2 mt, driver integrato in struttura.

Artistic blown glass, small aluminium cylinder, steel canopy, black wire 2 mt, built-in driver.

GOCCIA DI VETRO MINI

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow





Ø180xH320

10.033.MAXI

Vetro soffiato di forma artistica, cilindro grande in alluminio, rosone in acciaio, catena 2 mt, cavo di alimentazione 2 mt, lampadina inclusa.

Artistic blown glass, big aluminium cylinder, steel canopy, 2 mt chain black wire 2 mt, bulb included.

GOCCIA DI VETRO MAXI

IP20

220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm	>90	2700K	wide





Ø280xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

AMPOLLA E27

10.019

Vetro pirex a forma di calice, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, lampadina esclusa.

Pyrex chalice shaped glass, steel canopy, black fabric wire 2 mt, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI



AMPOLLA
Private residence



LUCE FUORI
10.046

Cilindro in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo, lampadina inclusa.
Aluminium cylinder, steel canopy, black fabric wire 2 mt, decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





Ø135xH370
Ø130xH270
Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*



Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368

SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

LUCE DENTRO
10.047

Cilindro in alluminio, rosone in acciaio, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo.
Aluminium cylinder, steel canopy, black fabric wire 2 mt, decorative glass.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	4,5W	500Lm	>80	2700K	wide





Ø135xH280
Ø130xH180
Ø200xH170

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*; Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 368

SOSPESE
PENDENT



RENZO SERAFINI

ANTENNA CON BICCHIERI

10.039


Corpo in acciaio, cilindri in alluminio, lampadine incluse.

Steel structure, aluminium cylinders, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	5x7W	5x510Lm	>80	2700K	medium





1205x1605xH1000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone satinato v. *Satin brass p.*	Ottone satinato *Satin brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*

SOSPESE
PENDENT



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302



RENZO SERAFINI

PIEGA CHANDELLIER
10.060

Corpo in ottone, trasformatore integrato in struttura.
Brass structure, built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	3x11W/m	3x1360Lm/m	>85	3000K	medium





Ø250xH1300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 54

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 356
pag. 358
pag. 360

RENZO SERAFINI

GHIANDA
10.026

Corpo e rosone in ottone, cavo di alimentazione tessuto nero 2 mt, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.

Brass structure and canopy, black fabric wire 2 mt, transparent decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium







Ø160xH430

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*	Ottone spazzolato *Brushed brass*	

QR finiture
QR finishes

p.550

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 125

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346
pag. 348



RENZO SERAFINI

GHIANDA 4X

10.026.4X

Corpo in ottone, vetri decorativi satinati, lampadine incluse.

Brass structure, frosted decorative glass, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4x5W	4x470Lm	>90	2700K	wide





325x325xH1100

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*	Ottone spazzolato *Brushed brass*	

QR finiture
QR finishes

p.550

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 125

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346
pag. 348

RENZO SERAFINI

GHIANDA 8X


10.026.8X


Corpo in ottone, vetri decorativi satinati, lampadine incluse.

Brass structure, frosted decorative glass, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5W	8x470Lm	>90	2700K	wide





1100x160xH1000

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*	Ottone spazzolato *Brushed brass*	

QR finiture
QR finishes

p.550

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 125

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 346
pag. 348





RENZO SERAFINI

BARRA IMBUTO 4X

10.028


Corpo in ottone,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.

Brass structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





2000x1000xH900



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone spazzolato, Rame brunito v. *Brushed brass, Burnished copper p.*	Oro aranciato v. *Orange gold p.* Rame brunito v. *Burnished copper p.*	Ottone naturale *Natural brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322

RENZO SERAFINI



BARRA IMBUTO 4X
Ph. Simone Cocco
Project Stefano Toscano
e Valentina Pelizzatti
Poormanger Bistrot
Torino



IMBUTO CHANDELLIER

10.027


Corpo e rosone in acciaio, imbuti in alluminio, catena brunita 500 mm, lampadine escluse.

Steel structure and canopy, aluminium reflectors, 500 mm burnished chain, bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





1000x1000xH1125



Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone brunito *Burnished brass*
	Acidatura chiara *Light etched*	

QR finiture
QR finishes

p.550



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 316
pag. 320
pag. 322



RENZO SERAFINI

IMPERFETTO
10.029


Corpo in acciaio,
riflettori
in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-







1400x1800xH800

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone brunito *Burnished brass*
	Acidatura chiara *Light etched*	

QR finiture
QR finishes

p.550



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

SFERA 4X CHANDELLIER

10.038

Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.


Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	4x5W	4x470Lm	>80	2700K	wide







850x400xH1300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone satinato v. *Satin brass p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 334
pag. 336
pag. 338
pag. 340

RENZO SERAFINI

SFERA 6X SU MANIGLIA

10.044


Corpo in acciaio, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.

Steel structure, opal decorative spheres, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	6x5W	6x470Lm	>80	2700K	wide





2000x360xH910

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Rifl./*Refl.*	Particolari/*Details*
Ottone satinato v. *Satin brass p.*	-	Ottone spazzolato *Brushed brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 334
pag. 336
pag. 338
pag. 340



RENZO SERAFINI



SFERA 6X SU MANIGLIA
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



STELLA ARTICOLATA

10.030

Corpo in acciaio, cilindri piccoli in alluminio, lampadine escluse, tripla accensione , driver integrato in struttura.


Steel structure, small aluminium cylinders, bulbs not included, triple ignition, built-in driver.

IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led E27 GU10	3x3W MAX 100W MAX 10W	350Lm - -	>90 - -	2700K - -	wide







Ø1400xH1500



Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Acidatura scura *Dark etched*	Ottone brunito *Burnished brass*
	Acidatura chiara *Light etched*	

QR finiture
QR finishes

p.550



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 125

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 384
pag. 386
pag. 388

RENZO SERAFINI



STELLA ARTICOLATA
Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara


passione



STELLA ARTICOLATA
Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara



OMBRELLO
10.031

Corpo in acciaio, vetri decorativi trasparenti Ø90 mm, driver integrato in struttura.
Steel structure, Ø90 mm transparent decorative glass, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	7x1W	7x125Lm	>80	2700K	wide





1500x1100xH1250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI

NIUDA
10.009.3

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadina esclusa.
Steel structure and canopy, 500 mm burnished chain, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





200x200xH530

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ferro nero *Raw black iron*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 122

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 372
pag. 390



RENZO SERAFINI


ANTENNA
10.023

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-





1785x1085xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402

RENZO SERAFINI



ANTENNA
Ph. Stefano Borghesi
Relais San Vigilio





ANTENNA
Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Clotilde Bistrot
Milano




IDEA SOSPESA
10.025

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure, bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 100W	-	-	-	-





760x150xH1060

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402



RENZO SERAFINI

STELLA
10.015

Corpo e rosone
in acciaio, catena
brunita 500 mm,
lampadine incluse.


Steel structure and canopy, 500 mm burnished chain, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	8x5,5W	8x500Lm	>90	2500K	wide







Ø1300xH375

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 124

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 384
pag. 386
pag. 388
pag. 400
pag. 402

RENZO SERAFINI

VERDE LUCE

10.041.160

Corpo in acciaio, ciotola e cilindro piccolo in alluminio, driver integrato in struttura.

Steel structure, aluminium bowl and small cylinder, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow





Ø300xH1000

10.041.300





Ø160xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Oro antico *Ancient gold*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone brunito *Burnished brass*



SOSPESE
PENDENT

RENZO SERAFINI



VERDE LUCE
Project Cristina Zanni
For Odeon Design Studio
San Marco Hotel





Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

Piove Luce, qui
/ aspra / lunare / elettrica / intima /
/ tremula / viva / liquida /

Luce che si muove libera, che non conosce confini.
Filo conduttore, filo che unisce, percorso che indica la strada.
Il suo nome è Sistema Maniglia: Luce a cui aggrapparsi.

Sistema Maniglia è un prodotto modulabile e componibile a seconda delle esigenze e degli ambienti da illuminare, che nasce dalla necessità di portare luce nello spazio avendo soltanto un punto di alimentazione.

Con Sistema Maniglia la Luce arriva esattamente dove vuoi, per costruire un dialogo con l'ambiente e farlo diventare lui stesso un complemento d'arredo, semplice, lineare, vivo.

Light that moves freely, that knows no boundaries.
A common thread, a thread that unites, a path that shows the way.
Its name is Maniglia System: Light is like a handle to hold on to.

Maniglia System is a modular product and it is sectional according to the needs and environments that have to be illuminated. It was created from the necessity to bring light into spaces by having only one power supply point.

With the Maniglia System we bring light exactly where you want.
We are to the point of building a dialogue with the space, to make it in itself a simple, linear, living piece of furniture.

SISTEMA MANIGLIA

MANIGLIA SYSTEM




POSSIBILI ELEMENTI DELLA STRUTTURA


Su richiesta realizzazione della struttura con finiture materiche speciali.
We are able to create structures made up of tactile and material finishes upon request.

ATTACCO PUNTO LUCE CON PIASTRA
CABLE ENTRY COMPONENT WITH PLATE


(A)



SM.001




SM.002




SM.003


ATTACCO PUNTO LUCE CON BASETTA
CABLE ENTRY COMPONENT WITH BASE



SM.004




SM.005




SM.006


SUPPORTO PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING SUPPORT



SM.007



SM.008




SM.009


(B)



SM.010




SM.011



SM.012

ELEMENTI LUCE LINEARE
LINEAR LIGHT COMPONENTS




SM.013



SM.014


COMPONENTI STRUTTURA
COMPONENTS OT THE STRUCTURE

(C)




SM.015

(D)



SM.016




SM.017

(E)




SM.018

(F)




SM.019

(G)





SM.020

ESEMPIO *EXAMPLE*



CORPI ILLUMINANTI
LIGHTING FIXTURES











Dimora
delle Balze


Sicilia





PARETE/SOFFITTO

WALL/CEILING



PUNTO DI VISTA SU RETTANGOLO

70.094

Rosone in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.
Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.


IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





180x75xH135



BICCHIERE TONDO SU RETTANGOLO

70.093

Rosone in acciaio od ottone, cilindro in alluminio od ottone, lampadina esclusa.
Steel canopy, small aluminium or brass cylinder, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





180x95xH155



Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200



RENZO SERAFINI

CILINDRO 2X SU BARRA

70.092

Rosone in acciaio od ottone, cilindri piccoli in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.

Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinders, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x3W	2x350Lm 2x375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





400x75xH135

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 68
pag. 80

Sospese/*Pendent*
pag. 148

RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA CON BASETTA

70.017.BL

Rosone e asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, driver included to be installed remotely.

Lunghezza asta a richiesta.


Rod lenght on demand.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow







60x115xH135



PUNTO DI VISTA RASO MURO


70.017.BC

IP20

220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow







60x90xH135



Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 68

Sospese/*Pendent*
pag. 148



RENZO SERAFINI



PUNTO DI VISTA CON BASETTA

Ph. Marco Paternò
Project Salvo La Versa
e Vincenzo Simanella
Da Michele Restaurant
Palermo



BICCHIERE TONDO CON BASETTA

70.023.BL

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
esclusa.

Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, bulb not included.

Lunghezza asta a
richiesta.


Rod lenght on demand.

IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-







60x185xH155



BICCHIERE TONDO RASO MURO


70.023.BC

IP20

220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-







60x160xH155



Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 32

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 144
pag. 200

RENZO SERAFINI



BICCHIERE TONDO CON BASETTA

Ph. Lorenzo Pennati
Project m2atelier
Private residence



ANELLO ALTO


70.022.AN (singolo/single) 70.022.AN.2X (doppio/double)

Corpo e cilindro grande in alluminio, lampadina esclusa.


Steel structure and big cylinder, bulb not included.

CE IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-



250x160xH120







430x160xH120



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 34

Terra/*Floor*
pag. 90
pag. 92



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA LUNGO


70.018.BC (raso muro/wall flush) 70.018.BL (con base/with base)

Rosone in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver incluso.

Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinder, driver included.


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	500Lm 520Lm	>90	2700K 3000K	narrow





IP20

55x120xH300



IP20

55x145xH300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched* Acidatura chiara *Light etched* Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 130

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 274
pag. 280

RENZO SERAFINI

PUNTO DI VISTA COMODINO

70.071


Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro piccolo
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.

Steel or brass canopy and rod, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





255x60xH140



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 68
pag. 80

Sospese/*Pendent*
pag. 148

RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO SPOT

70.057


Rosone e asta
in acciaio, cilindro
grande in alluminio,
lampadina inclusa.

Steel canopy and rod,
big aluminium cylinder,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide





120x285xH120



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 34

Terra/*Floor*
pag. 90
pag. 92

RENZO SERAFINI

TRENTA X DUE
70.074.2X


Rosone e aste
in acciaio od ottone,
cilindri piccoli
in alluminio od ottone,
driver integrato in
struttura.

Steel or brass canopy and rods, small aluminium or brass cylinders, built-in driver.


IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	2x4,5W	2x500Lm 2x520Lm	>90	2700K 3000K	narrow





450x560xH300



Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 130



RENZO SERAFINI



TRENTA X DUE
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner


Moscow Mule

CANDLE
70.105

Rosone in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, diffusore in plexiglass satinato, driver integrato in struttura.

Steel or brass canopy, small aluminium or brass cylinder, frosted plexiglass diffusor, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow







100x130xH450



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Rifl./*Refl.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone spazzolato *Brushed brass*	-	Ottone spazzolato *Brushed brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Ferro v. *Iron p.*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 150

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

MENSOLA COMODINO

70.095

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, driver integrato in struttura.

Steel structure, small aluminium cylinder, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm 375Lm	>90	2700K 3000K	narrow





150x125xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 68
pag. 80

Sospese/*Pendent*
pag. 148



RENZO SERAFINI

BICCHIERE SPOSTATO
70.072

Rosone e asta
in acciaio od ottone,
cilindro in alluminio
od ottone, lampadina
inclusa.
Steel or brass canopy and rod, aluminium or brass cylinder, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





430x140xH170



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito *Burnished brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148

RENZO SERAFINI

CANNA DA PESCA CON BICCHIERE


70.019.BIC (1000 mm) 70.020.BIC (1500 mm) 70.020.BIC (2000 mm)

Corpo in acciaio,
cilindro in alluminio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
aluminum cylinder,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





100x1055xH250
100x1555xH250
100x2055xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	Ferro v. *Iron p.*	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148

RENZO SERAFINI



CANNA DA PESCA
CON BICCHIERE 2X
Ph. Marco Paternò
Project Salvo La Versa
e Vincenzo Simanella
Da Michele Restaurant
Palermo



BICCHIERE DOPPIO

70.065


Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.

Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





650x700xH1100



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura chiara *Light etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura scura *Dark etched*		

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148



RENZO SERAFINI

CUBO FERRO
70.045

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-









100x100xH100
100x100xH150
60x60xH80

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

CUBO PARETE


70.045.PA

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





100x125xH120
100x125xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

BICCHIERE TONDO

70.023

Cilindro in alluminio od ottone, lampadina esclusa.

Aluminium or brass cylinder, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





Ø60xH120
Ø60xH200
Ø60xH300

Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	-
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148



RENZO SERAFINI

Project Martina Design, Ph. Patrizia Galliano, private residence

BICCHIERE TONDO WALL

70.023.PA


Cilindro in acciaio od ottone, fissaggio in acciaio, lampadina esclusa.

Steel or brass structure, steel fixing, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





60x85xH120
60x85xH200

Corpo/*Body*			Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	-
Ottone brunito *Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Nero opaco v. *Matte black p.*	
Ottone spazzolato *Brushed brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 30

Terra/*Floor*
pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*
pag. 148

RENZO SERAFINI

VASO TONDO
70.096

Corpo in ottone,
lampadina inclusa.
Brass structure,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	8W	470Lm	>90	2700K	medium







Ø100xH160 Ø100xH165

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass* · Ottone brunito *Brushed brass*	-	-



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

RENZO SERAFINI

SPOT

70.068.300

Corpo in alluminio, driver incluso.
Aluminium structure, driver included.

SPOT 300

IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	medium







Ø60xH90



70.068.600

Corpo in alluminio, lampadina esclusa.
Aluminium structure, bulb not included.

SPOT 600

IP20


220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-







Ø100xH90



70.068.1200

Corpo in alluminio, lampadina esclusa.
Aluminium structure, bulb not included.

SPOT 1200

IP20


220-240V	AR111	MAX 10W	-	-	-	-







Ø160xH90



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Bianco opaco v. *Matte white p.*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	-
Nero opaco v. *Matte black p.*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	
	Nero opaco v. *Matte black p.*	

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI


TUBOLAR
70.021

Corpo in alluminio od ottone, lampadine incluse.
Aluminium or brass structure, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	2x7W	2x510Lm	>80	2700K	medium





180x190xH300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*				Rif./*Ref.*	Particolari/*Details*	
Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone naturale *Natural brass*		-	Ottone naturale *Natural brass*	
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*		Ottone brunito *Burnished brass*			Ottone brunito *Burnished brass*	



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

RENZO SERAFINI

MANIGLIA
70.027

Corpo in acciaio, trasformatore incluso da installare remoto.
Steel structure, transformer included to be installed remotely.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	17,3W/m	1700Lm/m 1810Lm/m	>90	2700K 3000K	medium







20x100xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	Corten *Corten*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 26

Terra/*Floor*
pag. 64
pag. 88

Sospese/*Pendent*
pag. 132
pag. 136



RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON ANELLI

70.062.AN

Corpo in acciaio,
anelli in alluminio,
lampadine escluse.

Steel structure,
aluminium rings,
bulbs not included.

IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	MAX 30W	-	-	-	-







2000x340xH230



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*		Ottone brunito *Burnished brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*		

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 34

Terra/*Floor*
pag. 90
pag. 92



RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON BICCHIERI

70.062

Corpo in acciaio,
cilindri in alluminio,
lampadine escluse.

Steel structure,
aluminium cylinders,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-







2000x220xH230



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Brunito v. *Burnished p.*		Ottone brunito *Burnished brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*		

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*

pag. 32

Terra/*Floor*

pag. 70
pag. 84

Sospese/*Pendent*

pag. 144
pag. 200

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 260
pag. 268
pag. 290
pag. 300
pag. 302

RENZO SERAFINI

IMBUTO SPOT

70.052


Rosone e asta
in acciaio, imbuto
in alluminio,
lampadina esclusa.

Steel canopy and rod,
aluminium reflector,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





135x270xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura chiara *Light etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura scura *Dark etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214

RENZO SERAFINI

IMBUTO GRANDE

70.054

Corpo in alluminio od ottone, rosone in acciaio od ottone, lampadina esclusa.

Aluminium or brass structure, steel or brass canopy, bulb not included.

IMBUTO GRANDE MONOEMISSIONE

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-


70.054.2X

IMBUTO GRANDE BIEMISSIONE

220-240V	E27 E14	MAX 60W	-	-	-	-





180x300xH285




QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Acidatura scura *Dark etched*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Crema v. *Cream p.*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214



RENZO SERAFINI

IMBUTO WALL

70.053


Corpo in acciaio,
imbuto in alluminio,
lampadina esclusa.

Steel structure,
aluminium reflector,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





135x500xH270



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura chiara *Light etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura scura *Dark etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING


Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214





RENZO SERAFINI


IMBUTO DOPPIO
70.063

Corpo in acciaio,
imbuti in alluminio,
lampadine escluse.
Steel structure,
aluminium reflectors,
bulbs not included.


IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





800x800xH1200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura chiara *Light etched*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura scura *Dark etched*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 38

Terra/*Floor*
pag. 100

Sospese/*Pendent*
pag. 210
pag. 214

RENZO SERAFINI

ORIENTE WALL Design by Giovanni Cenni Studio

70.101

Corpo in acciaio, dischi in alluminio, cilindri in ottone, paralume cilindrico, trasformatori integrati in struttura.


Steel structure, aluminium plates, brass cylinders, cylindrical lampshade, built-in transformers.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led Modulo lineare	4,5W 4,8W/m	500Lm 378Lm/m	>90	2700K	medium







200x300xH450



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v., Ottone naturale *Matte black p., Natural brass*	Lino avorio *Ivory linen*	-

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 154

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

CURVA D'ORIENTE Design by Giovanni Cenni Studio

70.102

Corpo in acciaio, dischi in alluminio, cilindro in legno di frassino, cilindro e asta in ottone, paralume cilindrico, cavo di alimentazione tessuto nero, doppia accensione, trasformatori integrati in struttura.

Steel structure, aluminium plates, ash wood cylinder, brass cylinder and rod, cilindrical lampshade, black fabric wire, double ignition, built-in transformers.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare Modulo led	9,6W/m 5W	745Lm/m 490Lm	>90	2700K	wide



300x1210xH850

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Legno, Ottone naturale, Nero opaco v. *Wood, Natural brass, Matte black p.*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*



Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 154

RENZO SERAFINI



CURVA D'ORIENTE
Project Giovanni Cenni Studio
Sushi Dome Restaurant



VISUAL Design by Giovanni Cenni Studio

70.103


Corpo in acciaio, driver integrato in struttura.

Steel structure, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	180Lm	>90	2700K	medium





200x240xH250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Crema v. *Cream p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI


ISOLATORE 100 WALL
70.034

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in ottone, driver incluso da installare remoto.
Steel structure, small brass cylinder, driver included to be installed remotely.

IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,7W	170Lm	>80	2700K	narrow





100x200xH140




ISOLATORE 250 WALL
70.033

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, driver integrato in struttura.
Steel structure, small aluminium cylinder, built-in driver.


IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	350Lm	>90	2700K	narrow





250x340xH260



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Acidatura scura *Dark etched*	Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Acidatura chiara *Light etched*	Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*	

Versioni/*Versions*

Sospese/*Pendent*
pag. 184

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

BOLLA PICCOLA

70.098


Corpo in ottone, vetro decorativo biancolatte, lampadina inclusa.

Brass structure, opal decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium





150x90xH90

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

SFERA
70.073.1X

Corpo in ottone, sfera decorativa biancolatte, lampadina inclusa.
Brass structure, opal decorative sphere, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide





200x150xH150

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 218
pag. 220

RENZO SERAFINI

SFERA ARTICOLATA
70.085


Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.
Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide







400x400xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 218
pag. 220

RENZO SERAFINI

SFERE SU MANIGLIA

70.086


Corpo in ottone, sfere decorative biancolatte, lampadine incluse.

Brass structure, opal decorative spheres, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide





250x340xH600

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 56

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 218
pag. 220



RENZO SERAFINI

MEXICAL 250 WALL


70.042

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





250x320xH110



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro *Iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*
pag. 180



RENZO SERAFINI

MEXICAL 400 WALL

70.041


Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-







400x490xH130



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro *Iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*
pag. 180



RENZO SERAFINI

GHIANDA WALL
70.056


Corpo in ottone, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.
Brass structure, transparent decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	medium







160x240xH170



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone spazzolato *Brushed brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 52

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 204
pag. 206
pag. 208



RENZO SERAFINI

MANIGLIA CON GHIANDA

70.090

Corpo in acciaio, ghiande in ottone, vetri decorativi satinati, lampadine incluse.


Steel structure, brass reflectors, frosted decorative glass, bulbs included.

IP20


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	3x5,5W	3x500Lm	>90	2500K	wide







2000x320xH280



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone satinato v. *Satin brass p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 52

Terra/*Floor*
pag. 116

Sospese/*Pendent*
pag. 204
pag. 206
pag. 208

RENZO SERAFINI

VENTOLINA CON SPOT Design by Giovanni Cenni Studio

70.088


Corpo in ottone, paralume rettangolare, lampadina inclusa, driver integrato in struttura.

Brass structure, rectangular lampshade, bulb included, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm Modulo led	5W 3W	470Lm 350Lm	>80 >90	2700K 2700K	wide narrow





100x145xH700





QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 104

Sospese/*Pendent*
pag. 158



RENZO SERAFINI

TESSUTO SOVRAPPOSTO Design by Giovanni Cenni Studio

70.087

Corpo in ottone,
paralume rettangolare,
lampadine incluse.

Brass structure,
rectangular lampshade,
bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide





100x145xH700

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 102
pag. 104

Sospese/*Pendent*
pag. 154



RENZO SERAFINI

VENTOLINA SU FIACCOLA

Design by Giovanni Cenni Studio

70.083


Corpo in ottone, paralume rettangolare, lampadina inclusa.

Brass structure, rectangular lampshade, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	5W	470Lm	>80	2700K	wide





100x160xH1050

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale, Nero opaco v. *Natural brass, Matte black p.*	Lino avorio *Ivory linen*	Ottone naturale *Natural brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 102
pag. 104

Sospese/*Pendent*
pag. 154



RENZO SERAFINI

PIEGA
70.067

Corpo in acciaio od ottone, lampadine incluse.
Steel or brass structure, bulbs included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14 dimm	2x5W	2x470Lm	>80	2700K	wide







120x150xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Ottone naturale *Natural brass*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 54

Sospese/*Pendent*
pag. 202

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING





RENZO SERAFINI

PIEGA RIFLESSA
70.104


Corpo in acciaio od ottone, driver integrato in struttura.
Steel or brass structure, built-in driver.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	400Lm	>90	2700K	medium







120x150xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Ottone naturale *Natural brass*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 54



RENZO SERAFINI

PIEGA LUNGA
70.100

Corpo in ottone,
trasformatore integrato
in struttura.
Brass structure,
built-in transformer.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo lineare	11W/m	1360Lm/m	>85	3000K	medium







100x145xH600

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*



Versioni/*Versions*

Tavolo/*Table*
pag. 54

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING


RENZO SERAFINI

NASCOSTA
70.078

Corpo in acciaio od ottone, driver incluso.
Steel or brass structure, driver included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	6W	180Lm	>90	2700K	medium








Ø300xH90
Ø250xH90
Ø200xH90

NASCOSTA WALL
70.099



Ø300xH180
Ø250xH180
Ø200xH180

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched* Corten *Corten* Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*



PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

RENZO SERAFINI


SOLE
70.076

Corpo in acciaio od ottone, lampadina inclusa.
Steel or brass structure, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	4W	250Lm	>90	2500K	wide





280x190xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Acidatura scura *Dark etched*	Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Acidatura chiara *Light etched*	Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 114

Sospese/*Pendent*
pag. 178



RENZO SERAFINI

FIACCOLA E27

70.077

Corpo in ottone,
lampadina esclusa.

Brass structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	-	-	-	-	-





100x160xH1200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

LUCE DENTRO WALL

70.089

Corpo in ottone,
vetro decorativo.
Brass structure,
decorative glass.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	wide





270x150xH330
280x180xH230
300x240xH210*

*3 silhouette

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Ottone brunito *Burnished brass*		Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Sospese/*Pendent*

pag. 190
pag. 192
pag. 196
pag. 198



RENZO SERAFINI

LUCE SU FERRO
70.014

Corpo in acciaio, trasformatore integrato in struttura.
Steel structure, built-in transformer.

IP40

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1,4W	110Lm	>80	3000K	narrow







120x70xH180

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten *Corten*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI


NIUDA WALL
70.009

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





200x250xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-
Corten *Corten*		

Versioni/*Versions*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Sospese/*Pendent*
pag. 232



RENZO SERAFINI


TORRE WALL
70.059

Corpo in acciaio,
paralumi conici,
lampadine escluse.
Steel structure, conical lampshades, bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E14	MAX 60W	-	-	-	-





200x200xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	Lino avorio *Ivory linen*	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 120

Sospese/*Pendent*
pag. 232



RENZO SERAFINI

CONO SPOSTATO
70.061

Rosone e aste in ottone, cono in alluminio, lampadina esclusa.
Brass canopy and rods, aluminium reflector, bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





450x220xH200



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale, Rame brunito v. *Natural brass, Burnished copper p.*	Oro aranciato v. *Orange gold p.*	Ottone naturale *Natural brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI

BICCHIERE GRANDE CON VETRO

70.069

Rosone e aste in acciaio, cilindro in alluminio, vetro decorativo cilindrico satinato, lampadina inclusa.

Steel canopy and rods, aluminium cylinder, frosted cylindrical decorative glass, bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





100x685xH530



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI



BICCHIERE GRANDE CON VETRO
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner



RILUCE GLASS
70.070

Rosone in acciaio, cilindro e asta in alluminio, vetro decorativo trasparente, lampadina inclusa.
Steel canopy, aluminium cylinder and rod, transparent decorative glass.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium





130x150xH400

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	-

Versioni/*Versions*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Sospese/*Pendent*
pag. 170
pag. 172



RENZO SERAFINI

E27
70.001

Corpo in acciaio,
lampadina inclusa.
Steel structure,
bulb included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27 dimm	5,5W	490Lm	>90	2500K	wide





160x260xH300

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Corten *Corten*		Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



RENZO SERAFINI


MUOVIMI
70.016

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





430x100xH240

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242





RENZO SERAFINI

CHIODO
70.043

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





60x250xH610

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242



RENZO SERAFINI

PIASTRA E27

70.006

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.

Steel structure,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





150x100xH150
150x100xH400
150x100xH600
150x100xH1800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron* · Corten *Corten*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

RENZO SERAFINI

CANNA DA PESCA

70.019 (1000 mm) 70.020 (1500 mm) 70.030 (2000 mm)

Corpo in acciaio,
lampadina esclusa.
Steel structure,
bulb not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





100x1025xH250
100x1525xH250
100x2025xH250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	-

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

RENZO SERAFINI


LA SCALETTA
70.050

Corpo in acciaio,
lampadine escluse.
Steel structure,
bulbs not included.

IP20

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





1500x710xH100

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*


Terra/*Floor*

pag. 122
pag. 124

Sospese/*Pendent*

pag. 224
pag. 234
pag. 240
pag. 242

PARETE/SOFFITTO
WALL/CEILING



RENZO SERAFINI




Dimora
delle Balze

Sicilia



RICARICABILI

RECHARGEABLE



FONTANA
50.019


Corpo in ottone, basamento in acciaio, luce diretta, caricatore incluso.
Brass structure, steel base, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow







165x100xH470

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale, Nero opaco v. *Natural brass, Matte black p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 76

Sospese/*Pendent*


pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE

RENZO SERAFINI



FONTANA
Project Elisabetta Angelini
Abocar Due Cucine Restaurant



PIATTINO
50.028


Corpo in ottone, basamento in acciaio, luce indiretta, caricatore incluso.
Brass structure, steel base, indirect light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow







Ø200xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Part./*Det.*
Acidatura Scura, Ottone naturale *Dark etched, Natural brass*	Ottone brunito, Bianco opaco v. *Burnished brass, Matte white p.*	Ottone naturale *Natural brass*

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



RENZO SERAFINI


DISCO
50.024

Corpo in ottone, basamento in alluminio e acciaio, luce indiretta, caricatore incluso.
Brass structure, aluminium and steel base, indirect light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow





Ø200xH250

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	Ottone brunito, Bianco opaco v. *Burnished brass, Matte white p.*	Ottone naturale *Natural brass*

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



RENZO SERAFINI

CUPOLA
50.027


Corpo in ottone, basamento in acciaio, luce indiretta, caricatore incluso.
Brass structure, steel base, indirect light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow







Ø150xH290

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Part./*Det.*
Ottone naturale, Nero opaco v. *Natural brass, Matte black p.*	Ottone naturale, Bianco opaco v. *Natural brass, Matte white p.*	Ottone naturale *Natural brass*

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI

ORBITA BAT
50.017.B

Corpo e basamento in ottone, luce indiretta, caricatore incluso.

Brass structure and base, indirect light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	300Lm	>80	2700K	narrow







Ø280xH330

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Naturale brass*	Ottone naturale *Naturale brass*	Ottone naturale *Naturale brass*



RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RENZO SERAFINI

Ph. Nicolò Brunelli, Consorzio Noble Corner

ISOLA
50.021


Corpo in ottone, basamento in acciaio, luce diretta, caricatore incluso.
Brass structure, steel base, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1,5W	220Lm	>80	2700K	narrow







360x200xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito, Ottone brunito v. *NBurnished brass, Burnished brass p.*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI



ISOLA
Ph. Nicolò Brunelli
Consorzio Noble Corner




ATOLLO
50.022

Corpo in ottone, basamento in acciaio, luce diretta, caricatore incluso.
Brass structure, steel base, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2x1,5W	2x220Lm	>80	2700K	narrow





780x200xH320

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito, Ottone brunito v. *NBurnished brass, Burnished brass p.*	Ottone brunito *Burnished brass*	Ottone brunito *Burnished brass*

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*

pag. 76

Sospese/*Pendent*

pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling

pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE



RENZO SERAFINI

LUCE DOVE VUOI

10.052

Corpo in policarbonato, vetro decorativo, luce diffusa, caricatore incluso.

Polycarbonate structure, decorative glass, diffuse light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium









Ø150xH300 Ø240xH180 Ø180xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	Ottone naturale *Naturale brass*



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE

RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.A

Corpo in acciaio, paralume cilindrico, luce diffusa, caricatore incluso.

Steel structure, cylindrical lampshade, diffuse light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	1W	100Lm	>80	2700K	medium





700x150xH330

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	Lino avorio *Ivory linen*	Legno *Wood*

Versioni/*Versions*

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI

PONTE LUMINOSO Design by Giovanni Cenni Studio

50.023.B

Corpo in acciaio,
luce lineare diretta,
caricatore incluso.

Steel structure, linear direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	narrow





700x150xH125

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro nero *Raw black iron*	-	Legno *Wood*

Versioni/*Versions*

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI


LINEA
30.039

Corpo in acciaio, cilindro in alluminio, luce lineare diretta, caricatore incluso.
Steel structure, aluminium cylinder, direct linear light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W/m	330Lm/m	>80	2700K	medium





500x180xH1000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero opaco v. *Matte black p.*	-	-

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI





NIUDA APPOGGIO BAT

70.008.MAXI.B

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.


Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium







400x400xH850

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	-



RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RENZO SERAFINI

COLONNABAT
30.033.B

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.
Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium







200x200xH1050

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	-



Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214

RICARICABILI
RECHARGEABLE

RENZO SERAFINI

BOLLABAT
70.036.B

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, luce diretta, caricatore incluso.
Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, direct light, charger included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led dimm	2W	320Lm	>80	2700K	medium





490x220xH1650

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ottone brunito v. *Burnished brass p.*	-	-

RICARICABILI
RECHARGEABLE

Versioni/*Versions*

Terra/*Floor*
pag. 76

Sospese/*Pendent*
pag. 164
pag. 166

Parete-Soffitto
Wall-Ceiling
pag. 210
pag. 212
pag. 214



RENZO SERAFINI



Project:

Paola Mariotto
Lucia Papa



Ai piedi dell'Etna

“Vieni oltre” è il richiamo del nostro territorio, invito a raggiungere
e superare il confine, verbo imperativo che impone ad avanzare.
Venire, continuare e oltrepassare.

“Vieni oltre” accompagna verso un futuro prossimo, visibile. Porta altrove,
lontano da qui, al di fuori. Fuori dove? In un giardino illuminato quel tanto
che basta per sapere dove poggiare il passo, il tocco, lo sguardo, ma che
lascia spazio al silenzio, alla parola sussurrata, al gesto appena accennato.
Oltre il classico giardino, oltre l’outdoor.
Oltre.

Dimensioni immateriali di luoghi poetici, dialogo continuo
tra interno ed esterno, tra un dentro e un fuori.
È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

Oltre il giardino,
poesie luminose

“Come beyond” is our territory that is calling. It is an invitation
to reach and overcome borders. It is an imperative verb that requires us
to advance. To come, to continue and to go beyond.


“Come beyond” accompanies us towards a near, visible future. It leads
elsewhere, away from here to the outside. Outside where? In a garden
lit just enough to know where to take a step, touch and gaze, there is also
room for silence, for the whispered word, for the barely hinted gesture.
Beyond the classic garden, beyond the outdoors.
Beyond.

Immaterial dimensions of poetic places, continuous dialogue
internally and externally, between inside and outside.
It’s a call, it’s this land, it’s the Light.

Beyond the garden,
luminous poem

OLTRE IL GIARDINO poesia luminosa

BEYOND THE GARDEN *luminous poem*



BOTTONE LED

30.040

Corpo in acciaio inox, installazione cartongesso o muratura.
Stainless steel structure, plasterboard or brick installation.

Cassaforma su richiesta.
Formwork on demand.

MINI

IP67

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 500mA	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow





Ø27xH44

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Acciaio *Steel*	-	-

30.041


Corpo in ottone, installazione terreno o muratura.
Brass structure, ground or brick installation.

Cassaforma inclusa.
Formwork included.

MAXI

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V/24V	Modulo led	6W	450Lm	>80	2700K/3000K	narrow





Ø70xH90

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone spazzolato *Brushed brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

SPOTTINO MINI

70.081.MINI

Asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone.

Steel or brass rod, small aluminium or brass cylinder.

Picchetto in acciaio incluso.


Steel spike included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 500mA	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow







Ø35xH100 Ø35xH350



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

SPOTTINO
70.081


Asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone.
Steel or brass rod, small aluminium or brass cylinder.

Picchetto in acciaio incluso.
Steel spike included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





Ø30xH110



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

SPOT MAXI
70.081.MAXI

Cilindro in alluminio, lampadina inclusa.
Aluminium cylinder, bulb included.

Picchetto in acciaio incluso.
Steel spike included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10 dimm	7W	510Lm	>80	2700K	medium







Ø60xH100

QR finiture
QR finishes
p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	Acciaio *Steel*



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO PICCHETTO

30.042

Asta in acciaio od ottone, cilindro grande in alluminio od ottone, lampadina inclusa, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass rod, big aluminium or brass cylinder, bulb included, driver included to be installed remotely.


Picchetto in acciaio incluso.

Steel spike included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111 dimm	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow





Ø120xH300



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

SPOTTINO SU ASTA

30.032

Asta in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone.

Steel or brass rod, small aluminium or brass cylinder.


Picchetto in acciaio incluso.

Steel spike included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





Ø30xH600



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BOY
30.034

Palo in acciaio od ottone, cilindro in alluminio od ottone, lampadina inclusa.
Steel or brass post, aluminium or brass cylinder, bulb included.

A richiesta diversa altezza palo (max 3000 mm) e numero corpi illuminanti (max 4).
Different height of the post (max 3000 mm) and number of luminaires (max 4) on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium






Ø60xH800



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

FATHER
30.037

Palo in acciaio od ottone, cilindro grande in alluminio od ottone, lampadina inclusa.
Steel or brass post, big aluminium or brass cylinder, bulb included.

A richiesta diversa altezza palo (max 3000 mm) e numero corpi illuminanti (max 4).
Different height of the post (max 3000 mm) and number of luminaires (max 4) on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide





Ø120xH1000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

FUORI TERRA
30.029

Corpo in acciaio corten, luce indiretta.
Steel corten structure, indirect light.

IP67

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA	Modulo led	2W	200Lm	>80	2700K 3000K	narrow


MAXI 30.031

Corpo in acciaio corten, luce diretta.
Steel corten structure, direct light.

MINI 30.030

Corpo in acciaio corten, luce diretta.
Steel corten structure, direct light.





45x55xH600 55x55xH650 55x55xH400

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten *Corten*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

Ph. Grazia Cucci
Abitazione privata, Pantelleria

OBLIQUA Design by Angelo Sanzone

30.043

Corpo in acciaio,
luce lineare diretta.

Steel structure, linear direct light

IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
24V	Modulo led	17,3W/m	1700Lm/m 1800Lm/m	>90	2700K 3000K	medium







180x25xH420

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

HAPPY FEET
30.044

Corpo in acciaio, cilindro e disco in alluminio.
Steel structure, aluminium cylinder and plate.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA 12V	Modulo led	3W	400Lm 350Lm	>80	2700K 3000K	narrow





450x200xH540

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

PIATTINO OUTDOOR

70.099.EST

Asta in acciaio, cilindro in alluminio, disco in ottone, luce indiretta.
Steel rod, aluminium cylinder, brass plate, indirect light.


Picchetto in acciaio su richiesta.
Steel spike on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W 5W	730Lm 630Lm	>80	2700K 3000K	medium







Ø250xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten v., Ottone brunito *Corten p., Burnished brass*	Bianco opaco v. *Matte white p.*	Ottone naturale *Natural brass*
Nero opaco v. *Matte black p.*		Ottone brunito *Burnished brass*



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

NIUDA APPOGGIO

70.008.MAXI


Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, vetro decorativo trasparente, driver incluso da installare remoto.

Steel structure, small aluminium cylinder, transparent decorative glass, driver included to be installed remotely.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow





400x400xH800

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio relais



NIUDA APPOGGIO
Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais



COLONNA
30.033

Corpo in acciaio, cilindro piccolo in alluminio, driver incluso da installare remoto.
Steel structure, small aluminium cylinder, driver included to be installed remotely.

Vetro su richiesta.
Glass on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Ø130xH225

Trasparente
Transparent

Ø90

Trasparente
Transparent







200x200xH1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

MOLLA GIARDINO
70.080

Corpo in rame, luce diffusa, vetro decorativo trasparente Ø90 mm.

Copper structure, diffuse light, transparent decorative glass Ø90 mm.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.

Ø40xH70

Satinato
Frosted

Ø28xH70

Satinato
Frosted





Ø300xH1200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Rame *Copper*	-	Ottone brunito v. *Burnished brass p.*



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

FIACCOLA
70.084

Corpo in acciaio od ottone, luce diffusa, vetro decorativo cilindrico satinato Ø28xH70 mm.

Steel or brass structure, diffuse light, frosted cylindrical decorative glass Ø28xH70 mm glass.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.

Ø40xH70

Satinato
Frosted

Ø90

Trasparente
Transparent





Ø10xH1400
Ø10xH1600

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	-	Ottone brunito *Burnished brass*
Bronzo v. *Bronze p.*		
Ottone naturale *Natural brass*		



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

BOLLA GIARDINO

70.035 - 70.036

Corpo in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, vetro decorativo trasparente Ø90 mm, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass structure, small aluminium or brass cylinder, transparent decorative glass, Ø90 mm, driver included to be installed remotely.

Picchetto in acciaio su richiesta.

Steel spike on demand.

MINI 70.035

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





400x90xH1600

MAXI 70.036

220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow





400x90xH2200



Corpo/*Body*		Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Brunito v. *Burnished p.*	-	-
Bronzo v. *Bronze p.*	Corten v. *Corten p.*		
Ottone naturale *Natural brass*			

QR finiture
QR finishes

p.550



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais



BOLLA GIARDINO
Ph. Francesca Pagliai
Project
Laqua by The Lake





BOLLA GIARDINO
Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais





BOLLA GIARDINO
Ph. FTfoto
Project CierreEsse
Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
Novara



BOLLA GIARDINO PIASTRA

70.037


Corpo in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, vetro decorativo trasparente Ø90 mm, driver integrato in struttura.

Steel or brass structure, small aluminium or brass cylinder, transparent decorative glass, Ø90 mm, built-in driver.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow





500x300xH2500

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Brunito v. *Burnished p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.* Ottone naturale *Natural brass*	-	-

QR finiture
QR finishes

p.550



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

TWINS
30.036

Corpo in acciaio od ottone, cilindri piccoli in alluminio od ottone.
Steel or brass structure, small aluminium or brass cylinders.

A richiesta diversa altezza palo (max 3000 mm) e numero corpi illuminanti (max 4).
Different height of the pole (max 3000 mm) and number of luminaires (max 4) on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
500mA 12V	Modulo led	4,5W	650Lm 450Lm	>80	2700K 3000K	narrow







Ø30xH2000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

BROTHERS
30.035

Corpo in acciaio od ottone, cilindri in alluminio od ottone, lampadine incluse.
Steel or brass structure, aluminium or brass cylinders, bulbs included.

A richiesta diversa altezza palo (max 3000 mm) e numero corpi illuminanti (max 4).
Different height of the pole (max 3000 mm) and number of luminaires (max 4) on demand.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
12V	GU5.3	6W 8W	460Lm 620Lm	>80	2700K 3000K	medium





Ø60xH2000



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

PARENTS
30.038

Corpo in acciaio od ottone, cilindri grandi in alluminio od ottone, lampadine incluse, driver incluso da installare remoto.
Steel or brass structure, big aluminium or brass cylinders, bulbs included, driver included to be installed remotely.

A richiesta diversa altezza palo (max 3000 mm) e numero corpi illuminanti (max 4).
Different height of the pole (max 3000 mm) and number of luminaires (max 4) on demand.

IP66


Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow







Ø120xH2500



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*	
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*	
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		Ottone brunito *Burnished brass*	



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

ISOLATORE 500

30.045

Corpo in acciaio od ottone, cilindro grande in alluminio od ottone, lampadina inclusa, driver incluso da installare remoto.

Steel or brass structure, big aluminium or brass cylinder, bulb included, driver included to be installed remotely.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	2450Lm 2550Lm	>80	2700K 3000K	narrow





700x500xH3000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten *Corten*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

SPOTTINO CON BASE

70.079


Rosone in alluminio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.

Aluminium canopy, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





140x100xH160



Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	-	Ottone naturale *Natural brass*
Bronzo v. *Bronze p.*		Ottone brunito *Burnished brass*
Corten v. *Corten p.*		
Ottone naturale *Natural brass*		
Ottone brunito *Burnished brass*		

QR finiture
QR finishes

p.550

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

Project Barbara Vannucchi, Augusta restaurant

BICCHIERE TONDO IP

70.023.EST

Cilindro in alluminio, lampadina esclusa.
Aluminium cylinder, bulb not included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	GU10	MAX 10W	-	-	-	-





Ø60xH120

70.023.PA.EST

IP44

Cilindro in alluminio, fissaggio in acciaio, lampadina esclusa.
Aluminium cylinder, steel canopy, bulb not included.





60x85xH120

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.* · Corten v. *Corten p.* · Bronzo v. *Bronze p.*	-	-

70.023.BL.EST

IP66

Cilindro e rosone in alluminio, asta in acciaio, lampadina esclusa.
Aluminium cylinder and canopy, steel rod, bulb not included.







210x60xH170




QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* · Bronzo v. *Bronze p.* · Corten v. *Corten p.*	-	Ottone naturale *Natural brass* · Ottone brunito *Burnished brass*

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO SPOT IP

70.057.EST


Rosone e cilindro grande in alluminio, asta in acciaio, lampadina inclusa.

Aluminium canopy and big cylinder, steel rod, bulb included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide





210x120xH120



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

ANELLO ALTO IP

70.106

Corpo in alluminio,
lampadina inclusa.

Aluminium structure,
bulb included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	AR111	17W	1700Lm 1800Lm	>90	2700K 3000K	wide





280x250xH140



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

SPOTTINO ORIZZONTALE

70.081.OR

Corpo in acciaio od ottone, cilindro piccolo in alluminio od ottone, driver integrato in struttura.


Steel or brass structure, small aluminium or brass cylinder, built-in driver.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	3W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow







1300x100xH250



QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*				Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*		Bronzo v. *Bronze p.*		-	-
Corten v. *Corten p.*		Ottone naturale *Natural brass*			

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

RILUCE
70.032.60

Corpo in alluminio, vetro decorativo trasparente Ø90 mm, driver incluso.
Aluminium structure, decorative transparent glass Ø90 mm, driver included.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow





160x90xH240

Possibili alternative vetri.
Possible glass alternatives.

Ø40xH70 Satinato *Frosted*

Ø130xH225 Trasparente *Transparent*

70.032.100

IP66

220-240V	Modulo led	4,5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





160x100xH260

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*			Riflet./*Reflec.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.*	Corten v. *Corten p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI



RILUCE
Ph. Stefano Borghesi
San Vigilio Relais





RILUCE
Project Lucia Papa
e Paola Mariotto
Ai piedi dell’Etna



NIUDA RILUCE
70.008.R


Corpo in acciaio inox, vetro decorativo trasparente Ø90 mm, driver incluso da installare remoto.
Stainless steel structure, transparent decorative glass Ø90 mm, driver included to be installed remotely.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow







200x250xH280

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*				Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*		Acciao *Steel*		-	-
Corten v. *Corten p.*		Brunito v. *Burnished p.*			



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

BRUNITA RILUCE

70.044.EST

Corpo in acciaio inox, vetro decorativo trasparente forma goccia, driver incluso da installare remoto.

Stainless steel structure, transparent decorative droped shaped glass, driver included to be installed remotely.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	630Lm 660Lm	>80	2700K 3000K	narrow







200x200xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*				Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*		Acciao *Steel*		-	-
Corten v. *Corten p.*		Brunito v. *Burnished p.*			



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

Ph. Stefano Borghesi San Vigilio relais

MEXICAL 250 IP

70.042.EST

Corpo in acciaio, rosone e asta in alluminio, lampadina esclusa.


Steel structure, aluminium canopy and rod, bulb not included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-







390x250xH130

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.* Corten v. *Corten p.*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

PIATTINO STORTO Design by Angelo Sanzone

70.075

Corpo in ottone,
rosone in alluminio.
Brass structure,
aluminium canopy.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	4,5W	495Lm	>80	2700K	medium





460x300xH210

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	Ottone brunito *Burnished brass*

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

SOLE CON BOLLA

70.046

Corpo in ottone, rosone in acciaio, vetro decorativo biancolatte Ø90 mm, lampadina inclusa.

Brass structure, steel canopy, opal decorative glass Ø90 mm, bulb included.

IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	G9 dimm	3,5W	320Lm	>90	2700K	wide





170x280xH280

SOLE CON BOLLA 2X 70.046.2X

IP44

220-240V	G9 dimm	2x3,5W	2x320Lm	>90	2700K 3000K	wide





170x280xH610

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ottone naturale *Natural brass* Ottone brunito *Burnished brass*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

MANIGLIA IP
70.107

Corpo in acciaio od ottone, luce lineare indiretta, trasformatore incluso da installare remoto.
Steel or brass structure, linear indirect light, transformer included to be installed remotely.

IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow







100x20x1000

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*		Riflet./*Reflec.*	Particolari/*Details*
Ferro v. *Iron p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	-
Corten v. *Corten p.*	Ottone naturale *Natural brass*		

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

CIVICO CEMENTO
70.011

Corpo in cemento, dicitura incisa sul fronte, trasformatore incluso da installare remoto.

Concrete structure, carved handwriting , transformer included to be installed remotely.

IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow





280x65xH200

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Cemento *Concrete*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

CIVICO FERRO

70.108

Corpo in acciaio, luce diretta, driver integrato in struttura.

Steel structure, direct light, built-in driver.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led	1W 2W	100Lm 200Lm	>80	2700K/3000K	narrow







150x80xH500

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*			Riflet./*Reflec.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.*	Corten v. *Corten p.*	Bronzo v. *Bronze p.*	-	-

OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN



RENZO SERAFINI

SEDUTA LUNGA

70.082

Corpo in acciaio corten, luce lineare indiretta , trasformatore incluso da installare remoto.

Steel corten structure, linear indirect light, transformer included to be installed remotely.

IP55

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	Modulo led lineare	9,6W/m	750Lm/m 790Lm/m	>90	2700K 3000K	narrow







2000x450xH450

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Corten *Corten*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI



SEDUTA LUNGA
Project Filippo Gastone
Scheggi Studio



FIACCOLA SOSPESA

10.050

Corpo in alluminio, vetro decorativo cilindrico satinato Ø28xH70 mm.

Aluminium structure, frosted cylindrical decorative glass Ø28xH70 mm.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow

Possibili alternative vetri.

Possible glass alternatives.

Ø40xH70

Satinato
Frosted





Ø30xH125

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.*  Bronzo v. *Bronze p.* 	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

BOLLA SOSPESA

10.050.VT


Corpo in alluminio, vetro decorativo trasparente Ø90 mm.

Aluminium structure, transparent decorative glass Ø90 mm.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	1W	100Lm	>80	2700K 3000K	narrow





Ø90xH160

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflet./*Reflect.*	Part./*Det.*
Ferro v. *Iron p.* Bronzo v. *Bronze p.*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

OTTONOTE LED

10.012.LED

Corpo in neoprene, ganci in acciaio, vetri decorativi trasparenti Ø90 mm.

Neoprene structure, steel hooks, transparent decorative glass Ø90 mm.

IP66

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
350mA	Modulo led	4,5W	450Lm 470Lm	>80	2700K 3000K	narrow





10mt

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero *Black*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI

OTTONOTE
10.012

Corpo in neoprene,
ganci in acciaio,
lampadine escluse.
Neoprene structure,
steel hooks,
bulbs not included.

IP44

Voltage	Source	Watt	Lumen	CRI	Kelvin	Light beam
220-240V	E27	MAX 60W	-	-	-	-





10mt

QR finiture
QR finishes

p.550

Corpo/*Body*	Riflettore/*Reflector*	Particolari/*Details*
Nero *Black*	-	-



OLTRE IL GIARDINO
BEYOND THE GARDEN

RENZO SERAFINI



Oltre il giardino



altrove / lontano da qui / al di fuori


Fuori dove?
Oltre il classico giardino, oltre l'outdoor. Oltre.
È un richiamo, è questa terra, è la Luce.

L’unione della Luce con gli specchi di Forme Eclettiche in un’unica soluzione, semplice ed elegante.

The combination of lights and Forme Eclettiche mirrors, in a simple and elegant solution.

LUCE RIFLESSA

REFLECTED LIGHT




GUARDATI DENTRO
10.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, sostegno a soffitto, vetri decorativi biancolatte, lampadine incluse.
Brass or steel frame and canopy, ceiling fixing, opal decorative glass, bulbs included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 334
Light spot reference pag. 334



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115




LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT

GOCCIA DI LUCE
70.201

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115




LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT

CERCATI
70.200

Cornice e rosone in ottone od acciaio, imbuto in alluminio, sostegno a parete, lampadina inclusa.
Brass or steel frame and canopy, aluminium reflector, wall fixing, bulb included.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 316
Light spot reference pag. 316



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115




LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT

NARCISO
70.202

Cornice e rosone in ottone od acciaio, cilindro piccolo in alluminio od ottone, sostegno a parete.
Brass or steel frame, small aluminium or brass cylinder, wall fixing.

Su richiesta realizzazione della cornice e specchio con finiture materiche speciali.
Special materic finishes for the frame and mirror on demand.

Corpo illuminante riferimento pag. 264
Light spot reference pag. 264



250x500 450x560 400x1500 400x1700 300x700 350x350 350x340 500 300x600 900x450 380x115



LUCE RIFLESSA
REFLECTED LIGHT







Dimora
delle Balze

Sicilia



Alla Luce creiamo la casa, le di-segnamo la pelle.

Ottone, rame, vetro, acciaio.
I materiali che scegliamo per i nostri prodotti non sono semplicemente
materia prima ma protagonisti principali all'interno del progetto.
Sottoposti a un processo di lavorazione completamente artigianale,
diventano elementi d'arredo che cambiano
a seconda del trattamento ricevuto.

La nostra forza risiede nel mantenere e valorizzare
le diverse personalità di queste finiture,
trasformando prodotti funzionali, in prodotti funzionali di design.
L'intersezione tra bello e utile, tra industria e artigianato.

Around the Light we have created its home, we de-sign her skin.

Brass, copper, glass, steel.
The materials that we choose for our products are not just raw materials,
they are the principal elements which make up the project.
Upon undergoing a completely handmade manufacturing process,
they become furnishing elements that change
depending on the treatment that they have received.

Our strength lies in maintaining and enhancing the different personalities
of these finishes. We transform typical functional products
into beautiful functional design pieces. An intersection is formed
between beauty and practicality and between industry and craftsmanship.

FINITURE

FINISHES



Ferro nero - *Raw black iron* .3



Verniciatura ferro - *Iron paint* .7



Corten - *Corten* .6



Verniciatura corten - *Corten painting* .9



Acidatura chiara - *Light etched* .AC



Acidatura scura - *Dark etched* .AS



Ottone naturale - *Natural brass* .ON



Ottone brunito - *Burnished brass* .ONB



Ottone spazzolato - *Brushed brass* .ONS



Verniciatura ottone satinato - *Satin brass painting* .OS



Verniciatura ottone brunito - *Burnished brass painting* .0B



Verniciatura brunito - *Burnished painting* .4



Verniciatura bronzo - *Bronze painting* .12



Verniciatura rame brunito - *Burnished copper painting* .5



Acidatura oro antico - *Antique gold etched* .11



Verniciatura oro aranciato - *Orange gold painting* .10

Verniciatura crema - *Cream painting* .8



Alluminio spazzolato - *Brushed aluminium* .13



Verniciatura nero opaco - *Matte black painting* .2

Verniciatura bianco opaco - *Matte white painting* .1







Ph. Federico Galli

PHOTO
MATTIA CANDIOTTI
WHITEBEARSTUDIO.COM

FEDERICO GALLI
LABOTTEGADELPROGETTO.COM

COPY
GLORIA PEROSIN

STAMPA
LITHOSARTIGRAFICHE.IT

GRAZIE AI NOSTRI ARTIGIANI CHE RENDONO POSSIBILE TUTTO QUESTO.

RINGRAZIO I MIEI SOCI, ANDREA AURELI E RITA GIORGI
CHE MI ACCOMPAGNANO NELLA REALIZZAZIONE
DEL MIO SOGNO

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE A TUTTO IL MIO TEAM
ALLE PERSONE E AGLI ARTISTI CHE HANNO CONTRIBUITO

FORME ECLETTICHE
EVA GERMANI
MAURO BENZI
ANGELO BORGESE
GIOVANNI LOMBARDINI
NADA RICCI
FRANCESCO SERAFINI
LUCIANO VERDENELLI
FEDERICO GALLI
GLORIA PEROSIN

RENZO SERAFINI SRL
VIA ENZO FERRARI 13/A 47843 MISANO ADRIATICO (RN) ITALY
TEL +39 0541 1613505
WWW.RENZOSERAFINI.IT
COMMERCIALE@RENZOSERAFINI.IT
INSTAGRAM @RENZOSERAFINI

RENZO SERAFINI


RENZO SERAFINI